

Mark Max ProContractor

Gracos erstklassige elektrisch betriebene AIRLESS-Spritzgeräte für Farben, Brandschutzbeschichtungen und Airless-Spachtelmassen.



ARBEITEN SIE CLEVERER UND NUTZEN SIE DIE NEUESTEN INNOVATIONEN

- Lassen Sie das Spritzgerät auf der Baustelle und nicht in der Werkstatt! Das Tauschsystem der ProConnect² Pumpe ermöglicht ein sekundenschnelles Auswechseln der Pumpe.
- Überwachen Sie die Leistung der Geräte, in die Sie investiert haben, besser – das LED-Display ist hell und gut ablesbar.
- Bequem und zeitsparend – der Schlauchaufroller QuikReel[™] hilft Ihnen Zeit und Geld zu sparen.

Texture Applications

MARK IV[™] MAX PROCONTRACTOR - MARK V[™] MAX PROCONTRACTOR
 MARK VII[™] MAX PROCONTRACTOR - MARK X[™] MAX PROCONTRACTOR



Mark Max ProContractor

Unübertroffene elektrische Airless-Spritzgeräte!

SIE sind ein Profi, der durchdacht vorgeht, und für Sie erfindet Graco die Spritztechnologie immer wieder neu. Wir wissen, dass Sie die neuesten Innovationen suchen, um Ihre Aufträge schneller und mit weniger Aufwand und Mühe zu erledigen.

Die **ProContractor Serie** unseres MARK MAX bietet erstklassige Innovationen für hochqualifizierte Profis, die sich nicht einfach mit hochwertiger Technik zufrieden geben, sondern mehr verlangen.

Wählen Sie das richtige Gerät ...

Die MARK IV MAX ist das ideale Gerät für große Aufträge sowohl im Innen- als auch im Außenbereich! Es ist vielseitig einsetzbar und eignet sich unter anderem für Brandschutzbeschichtungen und auch für gelegentliches Aufbringen von leichten Spachtelmassen.

Unsere wohlbekannteste MARK V MAX geht noch einen Schritt weiter! Sie wurde für Profis optimiert, die sowohl Farben als auch Spachtelmasse aufbringen müssen und die die effiziente Fördermenge brauchen, die dieses Gerät ihnen bieten kann.

Mit der doppelten Leistung der MARK V MAX, ist die MARK X MAX ProContractor stark genug, um 30 000 Liter pro Jahr zu verarbeiten, und ist bestens ausgerüstet, um die schwierigsten Airless-Spachtelmassen aufzutragen. Etwas zu groß für Sie?

Dann versuchen Sie es mit der MARK VII MAX und lassen Sie sich vom einmaligen Preis-Leistungs-Verhältnis beeindrucken!

... und wählen Sie die ProContractor-Reihe für maximalen Komfort und Luxus!

Werfen Sie einen Blick auf die neuesten Funktionen, die wir der ProContractor-Serie der MARK MAX hinzugefügt haben.

Dadurch können Sie sich von anderen Profis unterscheiden. So können Sie Zeit und Geld sparen. Dadurch werden Sie auffallen.



QuikReel™

QuikReel™ Integrierter Schlauchaufroller

Arbeiten Sie bequemer und effizienter. In wenigen Sekunden rollen Sie einen Schlauch mit einer Länge von bis zu 90 Metern aus und wieder ein. Spritzen Sie in einem Umkreis von 180 m, ohne das Gerät transportieren zu müssen und erreichen Sie die nächste Baustelle schneller.



PRO CONNECT²

ProConnect²

Lassen Sie das Spritzgerät auf der Baustelle und nicht in der Werkstatt! Das ProConnect² Pumpsystem ermöglicht ein sekundenschnelles Auswechseln der Pumpe und dadurch sparen Sie wertvolle Zeit.

SMARTCONTROL™



SmartControl™ 3.0 mit LED-Display

Schützen und überwachen Sie die Geräte, in die Sie investiert haben, besser mit dem hellen und gut ablesbaren LED-Display. Es informiert über den Auftrag, die Lebensdauer und die Förderleistung. Arbeiten Sie sicherer sowie dank der Selbstdiagnose, die das neue und verbesserte Steuerungssystem des Geräts, die SmartControl 3.0, bietet.



FastFlush™

Schnellere Reinigung des Geräts!
Das Pumpenreinigungssystem FastFlush reinigt die Pumpe bis zu viermal schneller und benötigt dafür nur halb so viel Wasser.



FastFlush™

Materialien und Anwendungen

Die MARK MAX PROCONTRACTOR ist ein echtes Multitalent für große Aufträge sowohl im Innen- als auch im Außenbereich! Ihr erstklassiger Partner für das Spritzen von Airless-Spachtelmassen und allen gängigen Farben

Die MARK MAX PROCONTRACTOR spritzt Latexfarben, Emulsionen, Acrylfarben, Epoxyd, Flächenfüller, Brandschutzbeschichtungen, schaum-schichtbildende Materialien und die gängigen Airless-Spachtelmassen. Mit ihrer Pumpenleistung können 2 Mitarbeiter gleichzeitig spritzen.



Sehen Sie sich unsere **Anwendungsvideos** an unter: <http://6.graco.eu.com>





Alle Geräte sind mit einem 30 METER langen Schlauch ausgestattet.



Integrierter Werkzeugkasten
Der praktische Aufbewahrungskasten für Werkzeuge, Düsen, Filter und Zubehör dort, wo Sie sie am meisten brauchen.

Endurance™ Pumpe
Bewährte und zuverlässige Kolbenpumpentechnologie von Graco mit LongLife-V Dichtungen. QuickAccess™ Einlassventil - erleichtert die Reinigung und das Beseitigen von Schmutzablagerungen. Federbelastet für höhere Pumpenleistung.

www.graco.com


WatchDog™ -Pumpenschutzsystem

Das WatchDog-Pumpenschutzsystem schaltet die Pumpe automatisch ab, wenn die Farbe knapp wird oder der Schlauch beschädigt ist.

► Verhindert Beschädigungen bei Leerlauf der Pumpe.



Ob Sie Farbe oder Spachtelmasse aufbringen – Graco kennt Ihre Anforderungen und weiß, dass es um Produktionsmengen und Leistung geht. Unabhängig von der Art und dem Umfang des Auftrags – es gibt immer ein Mark-Spritzgerät der ProContractor-Serie, das Ihnen die gewünschte Leistung und die erforderliche Produktionsmenge bietet!



SYSTEM FÜR SPACHELASSE

Erweitern Sie Ihr Mark Max Spritzgerät zu einem kompletten System für Spachtelmasse mit dem 90 Liter Materialbehälter und der Sackpresse, wenn Sie Materialien aus Säcken verarbeiten.



SPRITZEN Sie 700 m² pro Tag ...

... mit 2 Mitarbeitern. Mit dem Containeransaugatz pumpen Sie direkt aus Behältern mit 500 oder 1000 Liter Fassungsvermögen, die Ihnen Ihr Materiallieferant bereitstellt ... Unglaublich effektiv. Besonders, wenn es in einen Van oder einen Anhänger eingebaut ist.

! HINWEIS!

Für eine höhere Pumpleistung ersetzen Sie beim Verarbeiten von Farbe die Keramikugel in der Unterpumpe durch eine Edstahlkugel (im Lieferumfang des Geräts enthalten).





Mark Max ProContractor Zubehör

Mit unserem professionellen Zubehör können Sie Ihr Gerät noch optimaler nutzen

Erhöhen Sie die Oberflächenqualität



Spritzpistolen

- 289605 HD Blue Spritzpistole für Spachtelmasse (+ RAC X Düsenhalter & 531 Düse)
- 245820 HD Inline™ Spritzpistole für Spachtelmasse
- 246468 Flex Plus™ Spritzpistole (+ RAC X Düsenhalter & 517 Düse)



Easy Out™ Pumpenfilter

- 244071 Maschenweite 30, grau
- 244067 Maschenweite 60, schwarz (= Standard)
- 244068 Maschenweite 100, blau
- 244069 Maschenweite 200, rot



Einlasssieb Mark V

- 189920 Metall



BlueMax™ II Schläuche und Schlauchpeitsche (230 bar)

- 241275 3/8" x 30 m
- 240794 1/4" x 15 m
- 278499 1/2" x 15 m Materialschlauch
- 240797 3/8" x 15 m (FBE)



- 238358 3/16" x 0,9 m | 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m | 191239 3/8" x 3,5 m
- 277249 1/4" x 0,9 m (BlueMax™ II)

Adapter

- 159841 1/4" (I) x 3/8" (A) Adapter
- 189018 1/4" Pistolendrehgelenk (M) x (F)
- 207947 1/2" Pistolendrehgelenk
- 159239 1/2" x 3/8" (M) Adapter



TexSpray-Sätze

- 289611 Kit HD Blue Spritzpistole für Spachtelmasse, 3/8" x 15 m Schlauch, Schlauchpeitsche 1/4" x 90 cm, RAC X Düsenhalter + 427 & 531 Düse
- 289585 Kit HD Inline Spritzpistole für Spachtelmasse, 1/2" x 15 m Schlauch, Schlauchpeitsche 3/8" x 3,5 m, RAC X Düsenhalter und WA1239 + 643 Düse



ProContractor ProConnect² Unterpumpen

- 16X418 Mark IV | 16X421 Mark V
- 16Y602 Mark VII | 16X427 Mark X



Materialbehälter

- 287987 Materialbehälter 90 Liter
- 289587 Sackpresse



Ansaugsatz, flexibel

- 243167 Containeransaugatz, 1" (25 mm) – Farbe
- 24M445 Containeransaugatz, 2" (50 mm) – Spachtelmasse



JetRoller™ System 0,5 m Hochleistungsverlängerung mit Inline-Spritzpistole

- | | mit Inline-Spritzpistole | ohne Inline-Spritzpistole |
|--------|-------------------------------|---------------------------|
| 24V490 | Roller 18 cm | 24V492 Roller 18 cm |
| 24V491 | Roller 25 cm | 24V493 Roller 25 cm |
| 232123 | 1 m Hochleistungsverlängerung | |



RAC X Düsenverlängerungen

- | | | | |
|--------|-------|--------|-------|
| 287019 | 25 cm | 287020 | 40 cm |
| 287021 | 50 cm | 287022 | 75 cm |



CleanShot™ RAC X Stabpistole

- | | | | |
|--------|-------|--------|--------|
| 287026 | 90 cm | 287027 | 180 cm |
|--------|-------|--------|--------|



Düsen und Düsenhalter

- PAAXXX Blaue RAC X professionelle Airless-Düse
- HDAXXX Braune RAC X Hochleistungsdüse
- WA12XX RAC X WideRac, für große Flächen
- 246215 RAC X Düsenhalter



Flüssigkeiten

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l
- 245133 Pump Armor 3,8 l

ProContractor

Auspacken, anschließen, arbeiten!

Die Geräte der Mark Max ProContractor Serie werden montiert und gebrauchsfertig geliefert! SmartControl™ 3.0, WatchDog™, FastFlush™, ProConnect 2™, QuikReel™, Spritzpistole mit HandTite™ RAC X™ Düsenhalter und Düsen, BlueMax™ II Schlauchpeitsche 0,90 m, BlueMax II Schlauch 30 m, TSL™ 0,25 l, 197193 Universalhammer, 111733 verstellbare Rollgabel und blauer Werkzeugkasten. Alles komplett montiert!

Spezifikationen



	MARK IV MAX PROCONTRACTOR	MARK V MAX PROCONTRACTOR	MARK V MAX PROCONTRACTOR	MARK VII MAX PROCONTRACTOR	MARK X MAX PROCONTRACTOR
Artikelnummern: Version für Europa - 220 V	16Y892	16Y864	–	16Y920	16Y910
Version für Multicord	16Y893	16Y865	–	16Y921	16Y912
Version für Großbritannien - 110 V	–	–	16Y866	–	–
Max. Düsengröße: mit Farbe – mit Spachtelmasse	0,031" – 0,033"	0,035" – 0,037"	0,039" – 0,041"	0,041" – 0,047"	0,045" – 0,051"
Förderleistung - l/min (gpm)	3,6 (0,95)	4,3 (1,2)	5,1 (1,35)	6,0 (1,58)	8,3 (2,2)
Max. Arbeitsdruck - bar (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Schlauch	30 m x 3/8"	30 m x 3/8"	30 m x 3/8"	30 m x 1/2"	30 m x 1/2"
Peitschenende	0,9 m x 1/4"	0,9 m x 1/4"	0,9 m x 1/4"	3,5 m x 3/8"	3,5 m x 3/8"
Spritzpistole	Flex Plus	HD Blue für Spachtelmasse	HD Blue für Spachtelmasse	HD Blue für Spachtelmasse	Inline HD Pistole für Spachtelmasse
Standarddüse	PAA425	PAA427/HDA531	PAA427/HDA531	HDA531/541	HDA531/541
Reingewicht - kg (lbs)	49 (108)	68 (151)	68 (151)	73 (160)	81 (178)
Motortyp – Bürstenloser Gleichstrommotor	✓	✓	✓	✓	✓
Motorleistung – kW (HP)	1,5 (2,0)	1,6 (2,2)	2 (2,8)	1,9 (2,5)	3,0 (4,0)

* Die Förderleistungen sind abhängig von den verwendeten Spachtelmassen und den Umgebungsbedingungen. Kleinere Keramikugeln liefern höhere Förderleistung mit Spachtelmasse, als Edelstahlkugeln mit Farbe.

AIRLESS MEIER

FARBSPRITZTECHNIK

Otto-Hahn-Str. 5 | 95488 Eckersdorf-Bayreuth
 Telefon: 0921 31465 | Telefax: 0921 33247
 eMail: info@airless-meier.de
 Internet: www.airless-meier.de

GRACO BVBA • Flüssigkeitsförderungssysteme
 Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
 Tel.: (32) 89 770 700 • Fax: (32) 89 770 777
 www.graco.com

© 2014 Graco BVBA – Formular Nr. 300716DE (Ausgabe A) – 06/14 – Gedruckt in Europa.
 Graco ist ISO 9001-zertifiziert.

Alle in dieser Publikation enthaltenen Informationen, Abbildungen und technischen Daten basieren auf den neuesten Produktinformationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbar waren. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.