



Elektrische Airless Farbspritzsysteme

Hochleistungs - Airless Spritzsysteme für kleine Anwendungen. Perfekt geeignet zur Verarbeitung von Lack-, Lasur- und Latexbeschichtungen im Wohn- und Freizeitbereich. Der leistungsfähige Motor mit Doppelhubkolben gewährleistet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.



COMPACT 170

Das praktische Standgerät gewährleistet schnellen und sauberen Standortwechsel ohne lästige Richtzeiten.

Doppelhub Kolbenpumpe

- fördert Material sowohl im Auf- als auch im Abwärtshub kraftvoll und gleichmäßig

Transportgriff

- leichte Handhabung

Ölstandsanzeige für Auto - oiler

- ### automatischer Öler
- einfache Schmierung der Unterpumpe



Airless Schlauch 1/4" x 7,5 m

- hochflexibler Airless Hochdruckschlauch

mechanischer Druckhebel

- verhindert das Festsetzen der Ventilkugel



LX-80" Pistole

- ermüdungsfreies Arbeiten
- inkl. SC-6 Düsen 310 und 417

	Technische Daten	
	Motorleistung	370 W
	Leistungsaufnahme	750 W
	Max.Düsengröße	.017"
	Max.Förderleistung	1 l/min
	Schlauchlänge	7,5 m
Max.Arbeitsdruck	200 bar	
Gewicht	12 kg	
Artikelnummer	0523097	
Lieferumfang:		
- LX-80" Pistole		
- SC-6 Düsen 310 und 417		
- 1/4" x 7,5 m Airless Hochdruckschlauch		

COMPACT 190

Für Handwerker, die im privaten und Objektbereich immer eine optimale Leistung von ihrem Airlessgerät erwarten.

Airlessdüsen Fine Finish 310 und SC-6 - 419

Fahrgewagen mit Teleskopgriff

- mit Schlauchhalter
- für den einfachen Transport



automatischer Öler

- einfache Schmierung der Unterpumpe



mechanischer Druckhebel

- verhindert das Festsetzen der Ventilkugel



Ansaugsystem

- geeignet für alle gängigen Gebindegrößen



LX-80" Pistole

- ermüdungsfreies Arbeiten
- leichte Handhabung

Airlessschlauch 1/4" x 15 m

- flexibler Airlessschlauch mit Knickschutz

Ölstandsanzeige für Auto - oiler

Halterung für Eimer

- perfekt für kleinere Ortswechsel auf der Baustelle

Praktische Werkzeugbox

- saubere Aufbewahrung von Werkzeug



Hohe Flexibilität auf der Baustelle durch große Bereifung



Technische Daten

Motorleistung	370 W
Leistungsaufnahme	800 W
Max.Düsengröße	.019"
Max.Förderleistung	1,3 l/min
Schlauchlänge	15 m
Max.Arbeitsdruck	200 bar
Gewicht	25 kg
Artikelnummer	0523639

Lieferumfang:

- LX-80" Pistole
- SC-6 Düsen 310 und 419
- 1/4" x 15 m Airless Hochdruckschlauch

Zubehör

Pistolen

580-100A	LX-80" Airless Pistole mit 4-Finger Abzug
581-085	LX-80" Airless Pistole mit 2-Finger Abzug
550-250	S-3 Airless Pistole mit 4-Finger Abzug
550-100	S-5 Airless Pistole mit 2-Finger Abzug, ohne Filter
550-260	S-7 Airless Hochdruckpistole (bis 530 bar)
550-475	LX-70 In-Line Pistole
550-495	LX-75 Stabpistole, 120 m
651-070	Pistolenverlängerung 7/8", 15 cm
651-071	Pistolenverlängerung 7/8", 30 cm
651-072	Pistolenverlängerung 7/8", 45 cm
651-073	Pistolenverlängerung 7/8", 60 cm
310-383-1	Pistolenverlängerung 90 cm
310-386-1	Pistolenverlängerung 180 cm

Schläuche

316-505	Airless Schlauch 1/4" x 15 m
316-513	Airless Schlauch 1/4" x 7,5 m
550-240	Airless Schlauchpeitsche 3/16" x 0,9 m
316-506	Airless Schlauchpeitsche 3/16" x 1,5 m

Schlauchverbinder

490-012	Schlauchverbinder 1/4" NPS(M) x 1/4" NPS(M)
---------	---

Düsen und Filter

671-xxx	Synergy Düse (Lack)
661-xxx	SC-6 Düse (Lack, Dispersion)
661-xxxx	WideSpray Düse (Weitwinkel-Dispersion)
721-xxx	Hochdruckdüse (bis 500 bar)
692-xxx	TR ² Doppeldüse rot (Lack, Dispersion)
693-xxx	TR ² Doppeldüse violett (Lack)
694-xxx	TR ² Doppeldüse gelb (Straßenmarkierung)
0508452	Filter 100 Maschen
0508748	Filter 60 Maschen
500-200-03	Pistolenfilter 30 Maschen (Grün), im Doppelpack mit Gewinde
500-200-06	Pistolenfilter 50 Maschen (Weiß), im Doppelpack mit Gewinde
500-200-10	Pistolenfilter 100 Maschen (Gelb), im Doppelpack mit Gewinde
500-200-15	Pistolenfilter 180 Maschen (Rot), im Doppelpack mit Gewinde
0089957	Pistolen Steckfilter 30 Maschen (Grün), im Doppelpack ohne Gewinde

0089958	Pistolen Steckfilter 50 Maschen (Weiß), im Doppelpack ohne Gewinde
0089959	Pistolen Steckfilter 100 Maschen (Gelb), im Doppelpack ohne Gewinde
0089960	Pistolen Steckfilter 180 Maschen (Rot), im Doppelpack ohne Gewinde
661-012	Düsenschutz 7/8", 345 Bar

ThermControl

2313185	ThermControl easy
2312712	ThermControl easy Spraypack
2313186	ThermControl advanced
2312713	ThermControl advanced Spraypack

Reinigung, Schutz und Pflege

314-482	LS-10 Liquid Shield Konservierungsflüssigkeit 950 ml
314-481	Piston Lube Kolbenöl 120 ml
314-480	Piston Lube Kolbenöl 240 ml
700-926	Piston Lube Kolbenöl 950 ml
0297055	Pump Shield Schutzspray für Geräteoberfläche 350 ml
314-207	TipClean Aufbewahrungsbehälter m. Reinigungsflüssigkeit für benutzte Düsen
0521424	Schlauchhülle für Airlessschläuche 300m, alle 15m perforiert
a.A.	Schlauchhülle für Airlessschläuche 15m

Sonstiges Zubehör

0521012	Clear Spray Ventil
651-139	Drehgelenkkopf 7/8" für Düsenhalter, G-Gewinde
730-397	Manometerkit 1/4" x 1/4"
769-100	Schlauchrad 16" (40 cm)
310-150	Innengespeister Farbroller Kit
310-950	Teleskop Farbroller Kit
310-938	Teleskopverlängerung
310-049	Sprühkopf für außengespeisten Farbroller
310-160	Sprühkopfset für außengespeistern Farbroller
310-110	Spray/Roll Applikationskit

Vertrieben durch

AIRLESS MEIER
FARBSPRITZTECHNIK

Otto-Hahn-Str. 5 | 95488 Eckersdorf-Bayreuth
Telefon: 0921 31465 | Telefax: 0921 33247
eMail: info@airless-meier.de
Internet: www.airless-meier.de

Verkauf nur über offizielle Titanhändler.

Besuchen Sie uns auf: www.titantool.com/international

Alle Informationen in dieser Broschüre basieren auf dem aktuellsten Stand. Titan behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen durchzuführen.