



Performance Serie 1650e

Vorteile:

- » Bürstenlose Technologie
- » Ölstandsanzeige durch seitliches Schauglas.
- » Automatische Drucktaste für das Ölen der Unterpumpe, des Kolbens und der Dichtungspackungen.
- » Kraftvolles, elektrisches Gerät für den Einsatz im Objekt- und Industriebereich.
- » Ideal für das Spritzen von Spritzspachtelmassen.
- » Dank des tiefsitzenden Fußventils ist eine starke Ansaugleistung gegeben.
- » Komplet mit Digitalanzeige ausgestattet.
- » Selbstjustierende Dichtungspackungen.

Artikelnummer HighRider:

1650e HR, 230V, EURO 0558773



Digitale Anzeige zum Auslesen von Maschinendaten, Verbrauchswerten, Laufzeiten etc.

Easy clean Hauptfilter

Unterpumpe ohne Laufbuchse

- Minimiert Reparaturkosten
- Selbstjustierende Dichtungspackungen

Abnehmbares Fußventil vereinfacht das Reinigen des Kugelkäfigs

- kann Füller, Dispersion und Spritzspachtelmassen verarbeiten



Per

Performance 1650e

Max. Förderleistung	5.0 l/min (x.xx GPM)	Lieferumfang:
Max. Arbeitsdruck	230 bar (xxxx PSI)	
Max. Düsengröße (1 Pistole)	0.039"	- Basisgerät
(2 Pistolen)	0.025"	- Hochdruckschlauch 3/8" x 15 m
Motor	KW 2.68 (3.6 HP)	- S3 Pistole
Gewicht	44 kg (xx lbs)	- SC 6 Wendedüse 661-523



perfekt für Spritzspachtel



Weitere Vorteile:

Im Rahmen umlegbares Gerät zum Farbwechsel oder zur einfachen Reinigung der Unterpumpe.



Seitlichen schwarzen Sicherungshebel nach unten und gleichzeitig das Gerät am oberen Griff nach oben heben bis es einrastet. Gerät wieder leicht anheben dann seitlichen schwarzen Sicherungshebel nach unten und Gerät langsam herunterlassen.

Abnehmbare Unterpumpe in wenigen Minuten auswechselbar - ganz ohne Werkzeug.



Einrasthebel nach unten schieben, Materialschlauch abschrauben.

Unterpumpe bis zur Öffnung hervorschieben, dann nach unten herausheben.

Digi Track-Control: komplette Diagnose ablesbar



Digitale Anzeigen:
- Liter Zähler
- Warnung bei niedrigem Füllstand

Diagnose:
- Spannungsabfall
- Überprüfen des Motors

Düsenverschleiß:
- Zeigt den Durchfluß der Düse an

Zahlencode gesicherte Elektronik gegen fremde Benutzung.



1650e mit großem Hopper



Vorteile:

- » Aus der Kombination 1650e mit großem Hopper entsteht ein perfektes System zum Spritzen von Großmengen und leichten Spritzspachtelmassen.
- » Mit diesem System sind große Flächen problemlos zu Beschichten - ohne nachfüllen.
- » Kombiniert mit ThermControl™ ist eine konstante Materialtemperatur gewährleistet - unabhängig von äußeren Witterungsverhältnissen.
- » Bis zu 100 Liter Fassungsvermögen.

Artikelnummern:

Hopper inklusive Deckel	2312715
Sackauflage mit Presswalze	2309957
Hopper komplett mit Sackauflage und Presswalze	2315342



Sackauflage mit Presswalze

Der glatte und leicht zu reinigende Behälter ist lösemittelbeständig

Zubehör

Pistolen

580-100A	LX-80" Airless Pistole mit 4-Finger Abzug
581-085	LX-80" Airless Pistole mit 2-Finger Abzug
550-250	S-3 Airless Pistole mit 4-Finger Abzug
550-100	S-5 Airless Pistole mit 2-Finger Abzug, ohne Filter
550-260	S-7 Airless Hochdruckpistole (bis 530 bar)
550-475	LX-70 In-Line Pistole
550-495	LX-75 Stabpistole, 120 m
651-070	Pistolenverlängerung 7/8", 15 cm
651-071	Pistolenverlängerung 7/8", 30 cm
651-072	Pistolenverlängerung 7/8", 45 cm
651-073	Pistolenverlängerung 7/8", 60 cm
310-383-1	Pistolenverlängerung 90 cm
310-386-1	Pistolenverlängerung 180 cm

Schläuche

316-505	Airless Schlauch 1/4" x 15 m
690-375-50	Airless Schlauch 3/8" x 15 m
250-112	Airless Schlauch 1/2" x 15 m
550-240	Airless Schlauchpeitsche 3/16" x 0,9 m
316-506	Airless Schlauchpeitsche 3/16" x 1,5 m

Schlauchverbinder

490-012	Schlauchverbinder 1/4" NPS(M) x 1/4" NPS(M)
490-016	Schlauchverbinder 1/4" NPS(M) x 3/8" NPS(M)
490-014	Schlauchverbinder 3/8" NPS(M) x 3/8" NPS(M)
816-003	Schlauchverbinder 1/2" NPS(M) x 1/2" NPS(M)

Düsen und Filter

671-xxx	Synergy Düse (Lack)
661-xxx	SC-6 Düse (Lack, Dispersion)
661-xxxx	WideSpray Düse (Weitwinkel-Dispersion)
721-xxx	Hochdruckdüse (bis 500 bar)
692-xxx	TR ² Doppeldüse rot (Lack, Dispersion)
693-xxx	TR ² Doppeldüse violett (Lack)
694-xxx	TR ² Doppeldüse gelb (Straßenmarkierung)
002-XXX	Flachdüse
018-XXX	Flachdüse
341-015	Flachdüse verstellbar von 005" - 018" für Lack- und Latexfarbe
341-020	Flachdüse verstellbar von 007" - 019" für Lack- und Latexfarbe
341-024	Flachdüse verstellbar von 007" - 026" für Lack
341-028	Flachdüse verstellbar von 011" - 026"
341-041	Flachdüse verstellbar von 017" - 035"
341-049	Flachdüse verstellbar von 021" - 054"
0508452	Filter 100 Maschen
0508748	Filter 60 Maschen
500-200-03	Pistolenfilter 30 Maschen (Grün), im Doppelpack mit Gewinde
500-200-06	Pistolenfilter 50 Maschen (Weiß), im Doppelpack mit Gewinde

500-200-10	Pistolenfilter 100 Maschen (Gelb), im Doppelpack mit Gewinde
500-200-15	Pistolenfilter 180 Maschen (Rot), im Doppelpack mit Gewinde
0089957	Pistolen Steckfilter 30 Maschen (Grün), im Doppelpack ohne Gewinde
0089958	Pistolen Steckfilter 50 Maschen (Weiß), im Doppelpack ohne Gewinde
0089959	Pistolen Steckfilter 100 Maschen (Gelb), im Doppelpack ohne Gewinde
0089960	Pistolen Steckfilter 180 Maschen (Rot), im Doppelpack ohne Gewinde
730-067-30	Filter Performance 850e - 1650e, 30 Maschen
730-067	Filter Performance 850e - 1650e, 60 Maschen
730-067-10	Filter Performance 850e - 1650e, 100 Maschen
661-012	Düsenschutz 7/8", 345 Bar
450-100A	Düsenschutz für Flach- u. verstellbare Flachdüsen 7/8"

ThermControl

2313185	ThermControl easy
2312712	ThermControl easy Spraypack
2313186	ThermControl advanced
2312713	ThermControl advanced Spraypack

Reinigung, Schutz und Pflege

314-482	LS-10 Liquid Shield Konservierungsflüssigkeit 950 ml
314-481	Piston Lube Kolbenöl 120 ml
314-480	Piston Lube Kolbenöl 240 ml
700-926	Piston Lube Kolbenöl 950 ml
0297055	Pump Shield Schutzspray für Geräteoberfläche 350 ml
314-207	TipClean Aufbewahrungsbehälter m. Reinigungsflüssigkeit für benutzte Düsen
0521424	Schlauchhülle für Airlessschläuche 300m, alle 15m perforiert
a.A.	Schlauchhülle für Airlessschläuche 15m

Sonstiges Zubehör

0521012	Clear Spray Ventil
651-139	Drehgelenkkopf 7/8" für Düsenhalter, G-Gewinde
730-397	Manometerkit 1/4" x 1/4"
2312715	100 l Hopper inkl. Deckel
2309957	Sackauflage und Presswalze für 100 l Hopper
2315342	100 l Hopper inkl. Sackauflage und Presswalze
2312157	Adapter für Performance 1650e
2312156	Adapter Set 1, für Performance 450e - 1650e
0286008	PumpRunner
769-100	Schlauchrad 16" (40 cm)
769-200	Schlauchrad 10" (25 cm)
310-150	Innengespeister Farbroller Kit
310-950	Teleskop Farbroller Kit
310-938	Teleskopverlängerung
310-049	Sprühkopf für außengespeisten Farbroller
310-160	Sprühkopfset für außengespeistern Farbroller
310-110	Spray/Roll Applikationskit

Vertrieben durch



Otto-Hahn-Str. 5 | 95488 Eckersdorf-Bayreuth
 Telefon: 0921 31465 | Telefax: 0921 33247
 eMail: info@airless-meier.de
 Internet: www.airless-meier.de

Verkauf nur über offizielle Titanhändler.

Besuchen Sie uns auf: www.titantool.com/international

Alle Informationen in dieser Broschüre basieren auf dem aktuellsten Stand. Titan behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen durchzuführen.