

DUTYMAX™ ProContractor

Gracos erstklassige hydraulische Spritzgeräte für Farben, Airless-Spachtelmassen und hochviskose Materialien.



ARBEITEN SIE CLEVERER UND NUTZEN SIE DIE NEUESTEN INNOVATIONEN

- Unübertroffene Belastbarkeit und Langlebigkeit dank Gracos **Extreme-Duty MaxLife Pumpe**.
- Mit der **ProConnect Pumpe** bleibt das Spritzgerät auf der Baustelle und muss nicht in die Werkstatt.
- Sparen Sie Zeit und Geld mit der bequemen **QuikReel™ Schlauchtrommel**.

Heavy Duty-Anwendungen

DUTYMAX™ EH230DI PROCONTRACTOR - DUTYMAX™ GH230DI PROCONTRACTOR
 DUTYMAX™ EH300DI PROCONTRACTOR - DUTYMAX™ GH300DI PROCONTRACTOR



DUTYMAX™ ProContractor

Hydraulische Airless-Spritzgeräte

Sie sind ein Profi, der durchdacht vorgeht, und für Sie erfindet Graco die Spritztechnologie immer wieder neu. Die Funktionen der ProContractor DutyMax-Reihe hydraulischer Airless-Spritzgeräte helfen Ihnen ihre Arbeit effizienter zu machen und Ihre Aufträge schneller zu erledigen.

Die ProContractor Serie bietet erstklassige Innovationen für anspruchsvolle Profis, die sich nicht einfach mit hochwertiger Technik zufrieden geben, sondern mehr verlangen. Um möglichst viel Arbeit an einem Tag zu schaffen, kommt es auf Schnelligkeit und hohe Leistung an.

Wählen Sie das richtige Gerät ...

Wenn Sie geprüfte und verlässliche Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit beim Spritzen hochviskoser Materialien benötigen, ist das neue DutyMax GH 230DI Convertible Spritzgerät genau richtig für Sie. Wenn Sie maximale Leistung möchten und längere Schläuche für weitläufige Baustellen bei Wohngebäuden brauchen, wählen Sie das neue DutyMax GH 300DI Spritzgerät, das die Arbeit schnell erledigt sowie Zeit und Geld spart.

... wählen Sie die ProContractor-Reihe für maximalen Komfort und Luxus!

Werfen Sie einen Blick auf die neuesten innovativen Funktionen, die wir der ProContractor-Serie der DutyMax-Reihe hinzugefügt haben. Unterscheiden Sie sich von anderen Fachleuten, indem Sie sich absetzen und gleichzeitig Zeit und Geld sparen.



MAXLIFE® HOCHLEISTUNGSPUMPE

Die Maxlife Hochleistungspumpe wurde für anspruchsvollste Aufträge konzipiert und bietet unübertroffene Belastbarkeit und Langlebigkeit.

- Exklusive MaxLife-Buchse
- Übergroße Abstände gewährleisten minimalen Druckabfall und erhöhen die Leistung
- Langlebige Keramik- und Edelstahlkugeln gewährleisten maximale Vielseitigkeit, unabhängig davon was Sie spritzen



QuikReel™

Mit dem integrierten QuikReel-Schlauch können Sie das Spritzgerät dort einsetzen, wo Sie möchten und die Pistole dort, wo Sie sie brauchen.

- Die Schlauchführung verhindert Verdrehen, Knicken und Aufrollen des Schlauchs
- Der Schlauch ist immer verbunden und ausbalanciert, um nicht umzuknicken
- Benutzen Sie nur so viel Schlauchlänge, wie nötig – der Rest bleibt auf der Trommel
- Die Handkurbel kann für die Lagerung eingeklappt werden



ProConnect™

Mit dem Graco ProConnect-Pumpenaustauschsystem kann die Pumpe rasch und leicht ein- und ausgebaut werden.


- Kein kostspieliger Stillstand mehr
- Schnelles und einfaches Austauschen der Pumpe
- Die spezielle Konstruktion erfordert keine Werkzeuge



DUTYMAX™ EH230DI PROCONTRACTOR DUTYMAX™ GH230DI PROCONTRACTOR DUTYMAX™ EH300DI PROCONTRACTOR DUTYMAX™ GH300DI PROCONTRACTOR

Materialien und Anwendungen

DUTYMAX Spritzgeräte sind leistungsstarke hydraulische Spritzgeräte für große Projekte, bei denen ein breites Spektrum an verschiedenen Materialien gespritzt wird. Angefangen bei Latexfarben über Acrylfarben bis zu Elastomeren bei großen Wohn- und Geschäftsgebäuden. Das DUTYMAX ist auf effizientes Spritzen von hochviskosen Materialien optimiert, wie Spachtelmassen, Bitumen, Brandschutzmittel und Dachbeschichtungen. Die DUTYMAX 300DI ist robust, zuverlässig und leistungsfähig für anspruchsvolle Aufträge mit hochviskosem Material. Je nach Material können bis zu 3 Pistolen verwendet werden, in Abhängigkeit zum Material.



Sehen Sie sich unsere **Anwendungsvideos** an unter: www.contractorclub.com

FÜR LANGE SCHLÄUCHE
UND
GROSSE DÜSEN



Hochleistungs-Steinfänger
Hält harte Stöße aus.

Schlauchlänge bis 90 m
Spritzen Sie Farbe, während
sich Ihr Gerät außerhalb
des Gebäudes befindet:



Gerät	V	H	V+H (max.)	Düsen- größe	H* allein (max.) * Farbe
DUTYMAX EH230DI	20 m	15 m	35 m	0,043"	45 m
DUTYMAX GH230DI	25 m	20 m	45 m	0,043"	60 m
DUTYMAX EH / GH 300DI	30 m	30 m	60 m	0,043"	90 m

www.graco.com

DUTYMAX EH300DI mit Phasensteuerung

DUTYMAX EH300DI ist standardmäßig mit einer **Phasenanzeige** ausgestattet: eine Lampe an der Steuereinheit zeigt auf einen Blick die Phasenrichtung an. Falls erforderlich, lässt sich mittels des **Schnellwechselsteckers** die Polarität umschalten und damit die Inbetriebnahme und der Betrieb deutlich beschleunigen. Außerdem befindet sich in der Steuereinheit ein Überspannungsschutz für den Motor, der **vor unzureichend gesicherten Stromquellen schützt**.

WISSENSWERTES

UMBAUBAR FÜR BENZIN- ODER ELEKTROBETRIEB



Problemlos umbaubar von Benzin- auf Elektrobetrieb. Mit dem Motorsatz ist der Umbau für eine Person direkt am Einsatzort schnell erledigt – ohne Werkzeuge. Flexibel anpassbar an die Energieversorgung vor Ort: arbeiten Sie mit dem Gerät, ohne Rücksicht auf die vor Ort vorhandene Stromversorgung nehmen zu müssen.

SYSTEM FÜR SPACHTELMASSE

Erweitern Sie Ihr Spritzgerät DUTYMAX zu einem kompletten System für Spachtelmasse mit dem 90 Liter Materialbehälter und der Sackpresse, wenn Sie Materialien aus Säcken verarbeiten.



*SPRITZEN SIE ÜBER 700 m²
an einem Tag ...*

Mit dem Behälteransaugsatz pumpen Sie direkt aus Behältern mit 500 oder 1000 Liter Fassungsvermögen, die Ihnen Ihr Materialzulieferer bereitstellt. Unglaublich effektiv. Besonders, wenn es in einen Van oder einen Anhänger eingebaut ist.





DUTYMAX™ ProContractor Zubehör

Mit unserem professionellen Zubehör können Sie Ihr Gerät noch optimaler nutzen

Verbessern Sie Effizienz und Qualität



Spritzpistolen

- 289605 HD Blue Pistole für Spachtelauftrag mit RAC X Düsensschutz und 531 Düsenhalter
- 245820 HD Inline Pistole für Spachtelmasse

Easy Out™ Pumpenfilter

- 244071 Maschenweite 30, grau
- 244067 Maschenweite 60, schwarz (= Standard)
- 244068 Maschenweite 100, blau
- 244069 Maschenweite 200, rot



Unterpumpe

- 24X001 Unterpumpe ProContractor-Reihe



Einlasssieb

- 15V573 Stabiler Filter



Schläuche und Peitschenenden (230 bar)

- 240797 3/8" x 15 m
- 241275 3/8" x 30 m
- 240794 1/4" x 15 m
- 278499 1/2" x 15 m Materialschlauch
- 238358 Peitschenende 3/16" x 0,9 m
- 238959 Peitschenende 3/16" x 1,4 m
- 238359 Peitschenende 3/16" x 1,8 m
- 241735 Peitschenende 1/4" x 0,9 m
- 191239 Peitschenende 3/8" x 3,5 m



Ansaugsatz, flexibel

- 243167 Behälteransaugatz, 1" (25 cm) - Farbe
- 24M445 Behälteransaugatz, 2" (50 cm) - Spachtelmasse



Pistolenschlauchsätze

- 289611 Set für HD Blue Pistole für Spachtelauftrag, 3/8" x 15 m Schlauch, Schlauchpeitsche, RAC X Düsensschutz und 427+531 Düsenhalter
- 289585 Set für HD Inline-Spritzpistole, 1/2" x 15 m Schlauch, Schlauchpeitsche 3/8" x 3,5 m, RAC X Düsensschutz und WA1239 + 643 Düsenhalter



Materialbehälter

- 287987 Materialbehälter 90 Liter
- 289587 Sackpresse

RAC X Düsenverlängerungen

- 287019 25 cm | 287020 40 cm
- 287021 50 cm | 287022 75 cm



CleanShot™ RAC X Stabpistole

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm



Düsen und Düsenhalter

- PAAXXX Blaue RAC X Professional Airless-Düse
- HDAXXX Braune RAC X Hochleistungsdüse
- WA12XX RAC X WideRac, für große Flächen
- 246215 RAC X Düsenhalter



Flüssigkeiten

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l
- 245133 Pump Armor™ 3,8 l



Möchten Sie genauere Informationen erhalten? Sehen Sie sich unsere Broschüre 300672 mit Airless-Zubehör an.

DUTYMAX SERIE

SOFORT EINSATZBEREIT

Die Geräte der DutyMax ProContractor-Reihe werden montiert und gebrauchsfertig geliefert. Pistolen-Drehgelenk für bequemes Spritzen, stabiler Filter, ProConnect, Schlauchtrommel, 30m Schlauch, Schlauchpeitsche, Materialfilter mit Maschenweite 60, 2 RAC X Düsen und Düsenhalter, ein Satz Keramik- und SST-Kugeln und TSL.

Zu beziehen bei:



Otto-Hahn-Str. 5 | 95488 Eckersdorf-Bayreuth
 Telefon: 0921 31465 | Telefax: 0921 33247
 eMail: info@airless-meier.de
 Internet: www.airless-meier.de

Technische Daten



	DUTYMAX EH230DI PROCONTRACTOR	DUTYMAX GH230DI PROCONTRACTOR	DUTYMAX EH300DI PROCONTRACTOR	DUTYMAX GH300DI PROCONTRACTOR
Artikelnummern:	24W942	24W962	24W966	24W968
Motor	Elektrisch 230 V	Honda GX200	Elektrisch 380 V	Honda GX270
Motorleistung kW (PS)	2,2 (3)	-	5,5 (7,5)	-
Motorleistung cc (PS)	-	200 (6,5)	-	270 (9,0)
Max. Düsengröße für Farbe-Spachtelmasse:	0,039" – 0,047"	0,053" – 0,057"	0,057" – 0,063"	0,057" – 0,063"
Förderleistung – l/Min. (gpm)	5,9 (1,56)	8,9 (2,35)	11,3 (3,0)	11,3 (3,0)
Max. Druck – bar (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Schlauch	30 m x 3/8"	30 m x 3/8"	30 m x 1/2"	30 m x 1/2"
Schlauchpeitsche	0,9 m x 1/4"	0,9 m x 1/4"	3,5 m x 3/8"	3,5 m x 3/8"
Farbpistole	HD Blue Pistole für Spachtelauftrag	HD Blue Pistole für Spachtelauftrag	HD Inline Spritzpistole	HD Inline Spritzpistole
Standarddüse	HDA427, HDA531	HDA427, HDA531	HDA643, WA1239	HDA643, WA1239
Kolbenstange/Buchse	Harverchromt/Maxilfe Hochleistungspumpe	Harverchromt/Maxilfe Hochleistungspumpe	Harverchromt/Maxilfe Hochleistungspumpe	Harverchromt/Maxilfe Hochleistungspumpe
Gewicht – kg (lbs)	103 (227)	104 (229)	120 (266)	112 (248)