

Mark V IronMan

Äußerst strapazierfähiges Airless-Spritzgerät für Brandschutzbeschichtungen, Airless-Spachtelmassen und Farben



IDEAL FÜR HÄRTESTEN EINSATZ

- Speziell für extreme Arbeitsbedingungen: der Überrollkäfig ist für raue Umgebungen konzipiert und schützt empfindliche Bauteile.
- Entdecken Sie höchste Strapazierfähigkeit der Pumpe, die all Ihren Ansprüchen gerecht wird: die MaxLife™ Hochleistungspumpe läuft zwischen Dichtungswechseln sechsmal länger.
- Erobern Sie die schwierigste Baustellen dank vollgummierter Reifen, mit denen Sie über jeden Schutt fahren können, ohne dass ihnen die Luft ausgeht.



Mark V IronMan

Ideal für anspruchsvolle Baustellen

Dies ist das richtige Gerät für SIE, wenn Sie unter extremen Bedingungen arbeiten. Baustellen mit viel Schutt schrecken Sie nicht ab. Sie halten stand, wenn andere aufgeben. Graco weiß, dass ihre Ausrüstung so widerstandsfähig sein muss wie Sie und gleichzeitig optimale Leistung bringen muss.

Die IronMan-Serie aus dem Mark Max-Sortiment besteht aus einem Spritzgerät für alle Geländeverhältnisse und bietet Ihnen durch die hohe Strapazierfähigkeit und Haltbarkeit alle notwendigen professionellen Vorteile.

Mark V IronMan

Deswegen haben wir die hochwertige Leistung unserer MARK V in das widerstandsfähige Gehäuse der IronMan eingesetzt. Werfen Sie einen Blick auf die Funktionen, die Ihnen das Arbeiten auch unter extremen Bedingungen ermöglichen.

Dadurch unterscheiden Sie sich von anderen Profis. Dadurch werden Sie auffallen.



Überrollkäfig-Design

Alle IronMan-Spritzgeräte werden für die schwierigsten und anspruchsvollsten Baustellen hergestellt.

- Der strapazierfähige Überrollkäfig hält den extremsten Anforderungen auf jeder Baustelle stand.
- Das belastbare Einlasssieb hält harte Stöße aus.



Hochleistungspumpe mit MaxLife™-Beschichtung

- Die langlebige Pumpe der Branche
- Hat sich bei tausenden Aufträgen bewährt!
- Verwendung extrem robuster Bearbeitungstechnologie der Öl- und Gasindustrie für den Schaft
- Extrem harte Oberflächen bleiben länger glatt, wodurch sich die Lebensdauer der Dichtungen verlängert



Vollgummierte Reifen

- Nägel, Schrauben, Klängen können diese Reifen nicht beschädigen
- Äußerst leistungsstarke Reifen

Materialien und Anwendungen

Die MARK V IRONMAN ist ein echtes Multi-Talent für große Aufträge im Innen- und Außenbereich! Ihr zuverlässiger Begleiter für alle Geländeverhältnisse spritzt Airless-Spachtelmassen und die gängigen Farben.

Die MARK V IRONMAN spritzt Latexfarben, Emulsionen, Acrylfarben, Epoxyd, Flächenfüller, Brandschutzbeschichtungen, schaum-schichtbildende Materialien, Wärmedämmungen und Dachabdichtungen. Mit ihrer Pumpenleistung können 2 Mitarbeiter gleichzeitig spritzen.



Sehen Sie sich unsere **Anwendungsvideos** an unter: <http://6.graco.eu.com>





Gerät ausgestattet
mit 30 METER
Schlauch



www.graco.com



PRO CONNECT 2

ProConnect²

Lassen Sie das Spritzgerät auf der Baustelle, nicht in der Werkstatt! Das Tauschsystem der ProConnect² Pumpe ermöglicht ein sekundenschnelles Auswechseln der Pumpe und dadurch sparen Sie wertvolle Zeit.

SYSTEM FÜR SPACHELMASSE

Erweitern Sie Ihr Mark V IronMan Spritzgerät zu einem kompletten System für Spachtelmasse mit dem 90 Liter Materialbehälter und der Sackpresse, wenn Sie Materialien aus Säcken verarbeiten.



SPRITZEN Sie 700 m² pro Tag ...

... mit 2 Mitarbeitern. Mit dem Containeransaugsatz pumpen Sie direkt aus Behältern mit 500 oder 1000 Liter Fassungsvermögen, die Ihnen Ihr Materiallieferant bereitstellt ... Unglaublich effektiv. Besonders, wenn es in einen Van oder einen Anhänger eingebaut ist.

! HINWEIS!

Für eine höhere Pumpleistung ersetzen Sie beim Verarbeiten von Farbe die Keramikugel in der Unterpumpe durch eine Edelstahlkugel (im Lieferumfang des Geräts enthalten).

WatchDog™ -Pumpenschutzsystem

Das WatchDog-Pumpenschutzsystem schaltet die Pumpe automatisch ab, wenn die Farbe knapp wird oder der Schlauch beschädigt ist.

► Verhindert Beschädigungen bei Leerlauf der Pumpe.





Mark V IronMan Zubehör

Mit unserem professionellen Zubehör können Sie Ihr Gerät noch optimaler nutzen

Erhöhen Sie die Oberflächenqualität



Spritzpistolen

- 289605 HD Blue Spritzpistole für Spachtelmasse (+ RAC X Düsenhalter und 531 Düse)
- 245820 HD Inline™ Spritzpistole für Spachtelmasse



Easy Out™ Pumpenfilter

- 244071 Maschenweite 30, grau
- 244067 Maschenweite 60, schwarz (= Standard)
- 244068 Maschenweite 100, blau
- 244069 Maschenweite 200, rot



Einlasssieb Mark V IronMan

- 257033 Druckfestes Einlasssieb



BlueMax™ II Schläuche und Schlauchpeitschen (230 bar)

- 241275 3/8" x 30 m
- 240794 1/4" x 15 m
- 278499 1/2" x 15 m Materialschlauch
- 240797 3/8" x 15 m (FBE)
- 238358 3/16" x 0,9 m | 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m | 191239 3/8" x 3,5 m
- 277249 1/4" x 0,9 m (BlueMax™ II)



Adapter

- 159841 1/4" (I) x 3/8" (A) Adapter
- 162453 1/4" npsm – 1/4" npt
- 207947 1/2" Pistolendrehgelenk
- 159239 Adapter 1/2" x 3/8"
- 189018 1/4" npsm (F) Drehgelenk



TexSpray-Sätze

- 289611 Kit HD Blue Spritzpistole für Spachtelmasse, 3/8" x 15 m Schlauch, Schlauchpeitsche 1/4" x 90 cm, RAC X Düsenhalter + 427 & 531 Düse
- 289585 Kit HD Inline Spritzpistole für Spachtelmasse, 1/2" x 15 m Schlauch, Schlauchpeitsche 3/8" x 3,5 m, RAC X Düsenhalter und WA1239 + 643 Düse



ProContractor ProConnect² Unterpumpen

- 16Y599 Mark V IronMan



Materialbehälter

- 287987 Materialbehälter 90 Liter
- 289587 Sackpresse



Ansaugsatz, flexibel

- 243167 Containeransaugatz, 1" (25 mm) – Farbe
- 24M445 Containeransaugatz, 2" (50 mm) – Spachtelmasse



JetRoller™ System 0,5 m Hochleistungsverlängerung mit Inline-Spritzpistole

- | mit Inline-Spritzpistole | ohne Inline-Spritzpistole |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 24V490 Roller 18 cm | 24V492 Roller 18 cm |
| 24V491 Roller 25 cm | 24V493 Roller 25 cm |
| 232123 1 m Hochleistungsverlängerung | |



RAC X Düsenverlängerungen

- | | |
|--------------|--------------|
| 287019 25 cm | 287020 40 cm |
| 287021 50 cm | 287022 75 cm |



CleanShot™ RAC X Stabpistole

- | | |
|--------------|---------------|
| 287026 90 cm | 287027 180 cm |
|--------------|---------------|



Düsen und Düsenhalter

- PAAXXX Blaue RAC X professionelle Airless-Düse
- HDAXXX Braune RAC X Hochleistungsdüse
- WA12XX RAC X WideRac, für große Flächen
- 246215 RAC X Düsenhalter



Flüssigkeiten

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l
- 245133 Pump Armor 3,8 l

Mark V IronMan

Auspacken, anschließen, arbeiten!

Das Mark V IronMan wird montiert und gebrauchsfertig geliefert!
 SmartControl™ 3.0, WatchDog™, FastFlush™, ProConnect 2™, QuikReel™, Hochleistungs-Spachtelpistole mit HandTite™ RAC X™ Düsenhalter und PAA427 + HDA531 Düsen, BlueMax™ II Schlauchpeitsche 1/4" x 0,90 m, BlueMax II Schlauch 3/8" x 30 m, TSL™ 0,25 Liter. Alles komplett montiert!

Zu beziehen bei:

Spezifikationen

Artikelnummern:	Version für Europa - 220 V	
	Version für Multicord	
	Version für Großbritannien - 110 V	
Max. Düsengröße:	mit Farbe - mit Spachtelmasse	0,035" – 0,037"
Förderleistung - l/min (gpm)		4,5 (1,20)
Max. Arbeitsdruck - bar (PSI)		230 (3300)
Schlauch		30 m x 3/8"
Peitschenende		0,9 m x 1/4"
Spritzpistole		HD Blue Pistole für Spachtelmasse 289605
Standarddüse		PAA427/HDA531
Reingewicht – kg (lbs)		59 (130)
Motor typ		Bürstenloser Gleichstrommotor
Motorleistung – kW (HP)		1,65 (2,24)

* Die Förderleistungen sind abhängig von den verwendeten Spachtelmassen und den Umgebungsbedingungen. Kleinere Keramikugeln liefern höhere Förderleistung mit Spachtelmasse, als Edelstahlkugeln mit Farbe.



**MARK V
IRONMAN
16Y872**