

SaniSpray HP™

Airless-Spritzgeräte mit hoher Produktionsleistung, die speziell für den Spritzauftrag von Chemikalien entwickelt wurden, so dass Desinfektions- und Deodorierungsaufgaben schneller durchgeführt werden können.



SPRITZEN SIE SCHNELLER MIT VERTRAUEN

BIETET HOHE GESCHWINDIGKEIT UND PRODUKTIVITÄT

Wählen Sie das SaniSpray HP-Modell anhand seiner Durchflussrate aus, damit es perfekt den Anforderungen Ihres Auftrags entspricht

GARANTIERT DIE EINHEITLICHE ZERSTÄUBUNG UND ABDECKUNG

Sorgt für die richtige Zerstäubung, die erforderlich ist, um Oberflächen durch den schnellen und einheitlichen Auftrag effizient zu desinfizieren

FÜR IHRE ANWENDUNGEN GEBAUT

Einzigartige Konstruktion mit den hochwertigsten Materialien, die im Gegensatz zu herkömmlichen Airless-Farbspritzgeräten mit Desinfektions- und Desodorierungsmitteln kompatibel sind

EINSATZBEREIT MIT ALLEN NOTWENDIGEN KOMPONENTEN

Sofort spritzbereit mit allem, was Sie brauchen – einfach Desinfektionsmittel hinzufügen und loslegen

Einführung des SaniSpray HP von Graco

Das branchenweit erste Airless-Gerät mit hoher Produktionsleistung, das speziell für Ihre Desinfektions- und Desodorierungsaufträge konzipiert wurde.

Die SaniSpray HP-Produkte von Graco garantieren eine einheitliche Abdeckung ohne starke Tropfen und Läufer, sodass Sie die vorgegebenen Verweilzeiten für Desinfektionsmittel erreichen können.

Überlassen Sie Ihren Erfolg nicht dem Zufall.

Die Graco SaniSpray-Lösungen umfassen innovative, patentierte Technologien, mit denen Sie höchste Produktivität bei all Ihren Reinigungsaufträgen - ob klein oder groß - erreichen.

VERTRAUEN SIE GRACO IHREN DESINFEKTIONSPROZESS AN.

Graco hat sich der Aufgabe verschrieben, Produkte höchster Qualität anzubieten.

AMERIKANISCHE QUALITÄT SEIT 1926

Die 100% werksgeprüften und praxiserprobten Profi-Spritzgeräte von Graco werden in den USA mit globalen Komponenten entwickelt, hergestellt und montiert.

BRANCHENFÜHRENDER SERVICE UND SUPPORT

Wir bieten Ihnen 100% umfassenden Produkt-Support.



Verwenden Sie SaniSpray HP ÜBERALL für Desinfektions- und Desodorierungsaufträge mit hoher Produktionsleistung...ÜBERALL



NAHRUNGSMITTELDIENSTE



TRANSPORTINDUSTRIE



ARENEN UND SPORTANLAGE



GESUNDHEITSWESEN



WOHNBAU UND ERZIEHUNG



GASTGEWERBE

Nicht alle Airless-Spritzgeräte sind gleich. Nur die SaniSpray HP-Spritzgeräte von Graco wurden speziell für Desinfektionsmittel entwickelt und gebaut und garantieren den Auftrag mit maximaler Effizienz.

SANISPRAY HP :



BIETET HOHE GESCHWINDIGKEIT UND PRODUKTIVITÄT

Wählen Sie das SaniSpray HP-Modell anhand seiner Durchflussrate aus, damit es perfekt den Anforderungen Ihres Auftrags entspricht



GARANTIERT DIE EINHEITLICHE ZERSTÄUBUNG UND ABDECKUNG

Sorgt für die richtige Zerstäubung, die erforderlich ist, um Oberflächen durch den schnellen und einheitlichen Auftrag effizient zu desinfizieren



FÜR IHRE ANWENDUNGEN GEBAUT

Einzigartige Konstruktion mit den hochwertigsten Materialien, die im Gegensatz zu herkömmlichen Airless-Farbspritzgeräten mit Desinfektions- und Desodorierungsmitteln kompatibel sind




EINSATZBEREIT MIT ALLEN NOTWENDIGEN KOMPONENTEN


Sofort spritzbereit mit allem, was Sie brauchen – einfach Desinfektionsmittel hinzufügen und loslegen

HERKÖMMLICHES VERFAHREN

Ungleichmäßiger Auftrag




- Uneinheitliche Abdeckung mit Tropfen und Läufern
- Ein zusätzlicher Schritt ist erforderlich: das Abwischen des Bereichs
- Kleine Behälter müssen häufig nachgefüllt werden



VERFAHREN MIT SANISPRAY HP

Gleichmäßige Schichtdicke



GLEICHMÄSSIGE ABDECKUNG VON KANTE ZU KANTE

- Einheitliche Abdeckung bei hoher Produktionsleistung oder mit Feinsprühmethoden
- Vollständige Abdeckung der Oberfläche - so werden die Anforderungen an die chemische Verweilzeit garantiert erfüllt
- Schnellste Auftragsmethode und Auftragszeit
- Wählen Sie aus einer Vielzahl von RAC X™ LP QuickChange™ Düsengrößen, um die Anforderungen an Spritzbreite und Geschwindigkeit zu erfüllen



Das Spritzgerät für jeden Auftrag:

Die komplette Reihe der SaniSpray HP-Spritzgeräte bietet höchste Produktivität bei jedem Auftrag. Egal, ob Sie einen kleinen Raum oder einen gesamten Komplex behandeln müssen: es gibt ein SaniSpray HP-Modell mit der Leistung, die für diese Aufgabe erforderlich ist.



PATENTIERTE TECHNOLOGIE

SaniSpray HP 10**

TRAGBARES SPRITZGERÄT MIT KABEL | TEILE-NR. 25R939 (230V CEE)
TEILE-NR. 25T262 (230V UK)

SPRITZEN SIE BIS ZU 0,3 LITER PRO MINUTE

FÜHREN SIE KLEINE AUFTRÄGE SCHNELL AUS

- Ideal für Bereiche, die maximale Portabilität erfordern

1,25L FLEXILINER™ BEUTELSYSTEM FÜLLEN UND SPRITZEN

- Bewegen Sie sich leicht von Raum zu Raum
- Spritzen Sie in jede Richtung, selbst über Kopf

VERSTELLBARE DURCHFLUSSREGELUNG

- Die Komplettregelung ermöglicht entweder die vollständige Abdeckung bestimmter Objekte oder das feine Sprühen innerhalb eines Bereichs

LANGLEBIGE KOLBENPUMPE

REVERSE-A-CLEAN (RAC®) SPRITZDÜSEN

- Wählen Sie zwischen 2 RAC-Düsen, um die Verweilzeit und die Zerstäubungsanforderungen Ihres Desinfektionsmittels zu erfüllen

NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT*

* Dieses Produkt wurde für eine nicht-kommerzielle Verwendung im Haushalt entwickelt.

** Nicht für die Verwendung mit (brennbaren) Materialien auf Alkoholbasis geeignet.

*** DEWALT® und das DEWALT-Logo sind Marken von DEWALT Industrial Tool Co. und werden unter Lizenz verwendet.



PATENTIERTE TECHNOLOGIE



PATENTIERTE TECHNOLOGIE

SaniSpray HP 20

AKKUBETRIEBENES TRAGBARES SPRITZGERÄT | TEILE-NR. 25R945 (230V CEE)
TEILE-NR. 25R950 (230V UK)

SaniSpray HP 20**

TRAGBARES SPRITZGERÄT MIT KABEL | TEILE-NR. 25R943 (230V CEE)
TEILE-NR. 25R949 (230V UK)

SPRITZEN SIE BIS ZU 0,6 LITER PRO MINUTE

Bietet alle Funktionen des SaniSpray HP 10 PLUS:

1,25L FLEXILINER-BEUTELSYSTEM FÜLLEN UND SPRITZEN

- Längeres Arbeiten bis zum Nachfüllen
- Spritzen Sie in jede Richtung, selbst über Kopf

TRIAx™ AIRLESS-KOLBENPUMPE MIT PROCONNECT™

REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP DÜSEN

- Wählen Sie zwischen 9 RAC X LP-Düsen, um die Verweilzeit und die Anforderungen des Desinfektionsmittels zu erfüllen

40 CM SPRITZVERLÄNGERUNG

- Für noch mehr Reichweite
- Verringert den Kontakt des Bedieners mit den Chemikalien

Das kabellose SaniSpray HP 20 bietet:

BÜRSTENLOSER GLEICHSTROMMOTOR

- Der zuverlässige Motor mit funkenfreiem Betrieb bietet die Möglichkeit, (brennbare) Chemikalien auf Alkoholbasis zu spritzen.

(2) DEWALT® 18V LITHIUM-IONEN-AKKUS UND LADEGERÄT***

- Spritzt bis zu 9,5 Liter mit jeder Akkuladung



Liter pro Woche

PATENTIERTE TECHNOLOGIE



Liter pro Woche

PATENTIERTE TECHNOLOGIE

SaniSpray HP 65

TRAGBARES SPRITZGERÄT MIT BEHÄLTER | TEILE-NR. 25R946 (230V CEE)
TEILE-NR. 25R948 (230V IT/DK/CH/UK)

DREIMAL SCHNELLER ALS SANISPRAY HP 20

FÜLLEN UND LOSLEGEN 5,7L BEHÄLTER

- Der Behälter sorgt für eine verlängerte Spritzzeit und vollständige Beweglichkeit

IN SICH ABGESCHLOSSENES SYSTEM ZUM MITNEHMEN

- Spritzgerät und Material zusammen mitnehmen - der Deckel verhindert Spritzer und Verschütten beim Tragen

SPRITZEN SIE ÜBERALL DANK VERLÄNGERTER REICHWEITE

- Fügen Sie bis zu 90 m Schlauch hinzu und spritzen Sie überall

LEISTUNGSSTARKER GLEICHSTROMMOTOR

- Der Gleichstrommotor mit Funkenschutz ermöglicht das Spritzen von (brennbaren) Chemikalien auf Alkoholbasis

EINSTELLBARE DRUCKKONTROLLE

PROX™ AIRLESS KOLBENPUMPE MIT PROXCHANGE™

LEICHTE SANISPRAY HP PISTOLE

- Zum schnelleren Auftragen von Produkten, um den Desinfektionsprozess zu beschleunigen

REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP DÜSEN

- Wählen Sie zwischen 12 RAC X Spritzdüsen, um die Verweilzeit und die Zerstäubungsanforderungen Ihrer Beschichtung zu erfüllen

40 CM SPRITZVERLÄNGERUNG

- Für noch mehr Reichweite
- Verringert den Kontakt des Bedieners mit den Chemikalien

SaniSpray HP 130

AKKUBETRIEBENES TRAGBARES SPRITZGERÄT | TEILE-NR. 25R94/ (230V CEE)
TEILE-NR. 25R95! (110V UK)

ZWEIMAL SCHNELLER ALS SANISPRAY HP 65

2 PISTOLEN LIEFERN PRODUKTIVITÄT

- Airless-Spritzgerät für Desinfektionsmittel mit der höchsten Produktionsrate auf dem Markt
- Gleichzeitige doppelte Leistung mit 2 Pistolen für maximale Desinfektionsraten

SPRITZEN SIE AUS JEDEM BEHÄLTER

- Längeres Arbeiten ohne Nachfüllen

SPRITZEN SIE ÜBERALL DANK VERLÄNGERTER REICHWEITE

- Fügen Sie bis zu 90 m Schlauch hinzu und spritzen Sie überall

SMARTCONTROL™ EINSTELLBARE DRUCKREGELUNG

- Die Kompletteinstellung ermöglicht entweder die vollständige Abdeckung bestimmter Objekte oder das feine Sprühen innerhalb eines Bereichs

AUSFÜHRUNG MIT MOBILEM FAHRGESTELL

- Leicht bewegliches Spritzgerät und Chemikalien-Behälter mit

ENDURANCE™ KOLBENPUMPE MIT PROCONNECT

LEICHTE SANISPRAY HP PISTOLE

- Zum schnelleren Auftragen, um den Desinfektionsprozess zu beschleunigen

REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP DÜSEN

- Wählen Sie zwischen 17 RAC X Spritzdüsen, um die Verweilzeit und die Zerstäubungsanforderungen Ihrer Beschichtung zu erfüllen

40 CM SPRITZVERLÄNGERUNG

- Für noch mehr Reichweite
- Verringert den Kontakt des Bedieners mit den Chemikalien

MAXPOWER™ MOTOR UND ADVANTAGE ANTRIEB™

- Der zuverlässige Motor mit funkenfreiem Betrieb bietet die Möglichkeit, (brennbare) Chemikalien auf Alkoholbasis zu spritzen.

SaniSpray HP™

Technische Spezifikationen

Alle Geräte werden komplett und spritzbereit geliefert:

Modellbezeichnung:	SaniSpray HP 10* Tragbares Spritzgerät mit Kabel	SaniSpray HP 20* Tragbares Spritzgerät mit Kabel	SaniSpray HP 20 Akkubetriebenes tragbares Spritzgerät	SaniSpray HP 65 Tragbares Spritzgerät mit Behälter	SaniSpray HP 130 Spritzgerät mit 2-Pistolen-Fahrgestell
Artikelnummern:	25R939 (230V CEE) 25T262 (230V UK)	25R943 (230V CEE) 25R949 (230V UK)	25R945 (230V CEE) 25R950 (230V UK)	25R946 (230V CEE) 25R948 (230V IT/DK/CH/UK)	25R947 (230V CEE) 25R951 (110V UK)
Max. Durchfluss (l/min)	0,3	0,6	0,6	1,9	3,8 Der gleichzeitige Betrieb von 2 Pistolen ist möglich
Max. Düsengröße	–	0,019"	0,019"	0,023"	0,031"
Druck bar (PSI)	Dual Speed 69 bar (0-1.000 psi)	Einstellbar 69 bar (0-1.000 psi)	Einstellbar 69 bar (0-1.000 psi)	Einstellbar 69 bar (0-1.000 psi)	Einstellbar 69 bar (0-1.000 psi)
Partikel ** Mikrometergröße	Einstellbare Partikelgröße Feiner Sprühnebel bis zum groben Spritzmuster	Einstellbare Partikelgröße Feiner Sprühnebel bis zum groben Spritzmuster	Einstellbare Partikelgröße Feiner Sprühnebel bis zum groben Spritzmuster	Einstellbare Partikelgröße Feiner Sprühnebel bis zum groben Spritzmuster	Einstellbare Partikelgröße Feiner Sprühnebel bis zum groben Spritzmuster
Fassungsvermögen	Füllen und Spritzen 11 Behälter	Füllen und Spritzen 1,25l Behälter	Füllen und Spritzen 1,25l Behälter	Füllen und Loslegen 5,7l Behälter	Hohe Produktionsleistung Verwenden Sie einen BELIEBIGEN Behälter
Antriebsarten	230V CEE mit Kabel 230V UK mit Kabel	230V CEE mit Kabel 230V UK mit Kabel	Akkubetrieben, 18V DEWALT Lithium-Ionen-Akkus	230V CEE mit Kabel 230V IT,DK,CH,UK mit Kabel	230V CEE mit Kabel 110V UK mit Kabel
Enthält	- Grobspritzdüse (4" breit) - Feinspritzdüse (12" breit) (5) FlexLiner-Behälter - Lagerungsstopfen - Robuste Werkzeugtasche	313-Feinspritzdüsen 515 und 619 Grobspritzdüsen 40 cm Spritzverlängerung (26B143) 5 FlexLiner-Behälter - Lagerungsstopfen und Aufbewahrungstasche	313-Feinspritzdüsen 515 und 619 Grobspritzdüsen 40 cm Spritzverlängerung (26B143) (2) - DEWALT 18V Max 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akkus - Ladegerät 5 FlexLiner-Behälter - Lagerungsstopfen und Aufbewahrungstasche	- SaniSpray HP Pistole (25R874) - BlueMax II Schlauch 1/4" x 15 m - BlueMax II Peitschenende 1/8" x 1,4 m - Feinspritzdüsen (515) - Feinspritzdüse und Grobspritzdüse für hohe Produktionsleistung (617 und 619) 40 cm Spritzverlängerung (26B143)	(2) SaniSpray HP Pistolen (25R874) (2) BlueMax II Schlauch 1/4" x 15 m (2) BlueMax II Peitschenende 1/8" x 1,4 m (2) 40 cm Spritzverlängerungen (26B143) - Feinspritzdüsen (2 - 617) - Feinspritzdüse und Grobspritzdüse für hohe Produktionsleistung (2 - 619 und 2 - 621)
Modulare Reparatur	Nicht reparierbar	✓	✓	✓	✓

* Tragbare Spritzgeräte mit Kabel SaniSpray HP 10 & 20 können keine (brennbaren) Produkte auf Alkohobasis spritzen.

** Die Partikelgröße hängt von der Düsengröße, dem Druck und dem verwendeten Desinfektionsmittel ab. Die durchschnittliche Partikelgröße, gemessen beim Spritzen von Wasser, liegt zwischen 30 und 110 Mikrometer.

Kompatible Desinfektionsmittel

Zugelassene Wirkstoffe auf Alkohobasis - Ethanol oder Isopropanol (außer bei den Modellen SaniSpray HP 10 und 20 mit Kabel)

Zugelassene nicht alkoholbasierte Wirkstoffe – Aldehyde, Phenole, quaternäre Ammoniumverbindungen, Natriumhypochlorit (Bleichmittel), Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid, Hypochlorsäure

Zur Bestätigung der Spritzanwendung und der Gerätekompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Materialhersteller

		RAC X LP DÜSEN							
		WENIGER			MATERIALFLUSS		MEHR		
		SPRÜHNEBEL		ZERSTÄUBUNG			GROBES SPRITZMUSTER		
		IN	0,013"	0,015"	0,017"	0,019"	0,021"	0,023"	0,025"
Schmal ↑ ↓ Breit	SPRITZBILD- BREITE	6 – 8	LP 313	LP 315					
		8 – 10		LP 415	LP 417	LP 419	LP 421	LP 423	LP 425
		10 – 12		LP 515	LP 517	LP 519	LP 521	LP 523	LP 525
		12 – 14		–	LP 617	LP 619	LP 621	LP 623	LP 725
		14 – 16		–	–	–	–	LP 723	LP 725
		Optimaler Bereich SaniSoray 20			Optimaler Bereich SaniSoray 65		Optimaler Bereich SaniSoray 130		

Optimaler Bereich SaniSpray 20

Optimaler Bereich SaniSpray 65

Optimaler Bereich SaniSpray 130

Alle Informationen und Illustrationen in diesem Dokument basieren auf den letzten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigt Änderungen vorzunehmen.

Graco ist ISO-9001-zertifiziert.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • www.graco.com



Im Kauf eines Graco-Produkts ist unser hervorragender Kundendienst inbegriffen.



©2020 GRACO DISTRIBUTION BV 300788DE (Rev.A) 05/20 Gedruckt in Europa.

Alle anderen Markennamen und Marken werden zu Identifizierungszwecken verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer. Weitere Informationen über das geistige Eigentum von Graco finden Sie unter www.graco.com/patent bzw. www.graco.com/trademarks.