



# ULTRA XT™

Einführung der NEUEN Xtreme Torque™ Reihe professioneller elektrischer Airless-Spritzgeräte von Graco

FÜR EUROPA, DEN NAHEN OSTEN UND AFRIKA



BEWÄHRTE QUALITÄT.  
FÜHRENDE TECHNOLOGIE.

**AIRLESS MEIER**  
FARBSPRITZTECHNIK

Otto-Hahn-Str. 5 | 95488 Eckersdorf-Bayreuth  
Telefon: 0921 31465 | Telefax: 0921 33247  
eMail: [info@airless-meier.de](mailto:info@airless-meier.de)  
Internet: [www.airless-meier.de](http://www.airless-meier.de)



EINFÜHRUNG

# BAHNBRECHENDE XT TECHNOLOGIE

PATENTE ANGEMELDET

2024 NEU

**BIS ZU 10 MAL LEISTER MIT DEM  
NEUEN SOUND OF QUALITY™**

**UNERREICHTE FINISH-QUALITÄT MIT DEM  
GLEICHMÄSSIGSTEN BETRIEBSDRUCK  
DER WELT**

**WÄHLBARE LEISTUNGSMODI™**

**LÄNGSTE NUTZUNGSDAUER  
BIS ZUR WARTUNG**

**SCHNELLSTER SERVICE AM EINSATZORT**

**PUMPENVERSCHLEISSCHUTZ**

**SCHNELLSTE REINIGUNG  
MIT WENIGER FLÜSSIGKEIT**

**NIEDRIGSTE BETRIEBSKOSTEN**

## ERLEBEN SIE DIE UNGEAHNTEN MÖGLICHKEITEN DER AIRLESS-TECHNOLOGIE

### XTREME TORQUE-MOTOR

Erleben Sie ein neues Leistungsniveau mit dem ersten Motor, der speziell für Airless-Spritzen entwickelt und von Graco hergestellt wird.

### THE SOUND OF QUALITY

Das fortschrittliche Design macht mehrstufige Getriebestufen überflüssig und reduziert die Motordrehzahl um 90 % und die Geräuschkentwicklung um das bis zu 10-fache.

### RAPID-RESPONSE™ CONTROL

Liefert den gleichmäßigsten Betriebsdruck der Welt. Auswahl in 1-bar-Schritten mit dem größten Leistungsbereich in der Branche (3–227 bar).

### LEISTUNG MIT EINEM TASTENDRUCK WÄHLBAR

**Niederdruckbetrieb (L):** Optimierter Leistungsbereich zur Vermeidung von Overspray und zur Verbesserung des Finishes.

**Hochdruckbetrieb (H):** Bietet maximale Leistung bei großen Schlauchlängen und schwer zu zerstäubenden Materialien.

### ENDURANCE VORTEX® KOLBENPUMPEN MIT PROCONNECT

Die rotierende Vortex-Kolbenstange gleicht die Belastung aus und verlängert die Pumpenlebensdauer – das bewährte ProConnect-Austauschsystem verhindert Ausfallzeiten.

### LED-DIGITALANZEIGE

Mit einer hellen, gut lesbaren LED-Anzeige. Beobachten Sie die Leistung vom anderen Ende des Raums aus!

### TURBOCLEAN™

reingt 3 Mal schneller und benötigt nur die Hälfte der Flüssigkeit – dadurch werden die Recyclingkosten gesenkt.

### WATCHDOG™ PUMPENSCHUTZ

Intelligente Abschaltautomatik, die aktiviert wird, wenn dem Spritzgerät die Farbe ausgeht, und so die Pumpe schützt und eine konstante Leistung sicherstellt.



BAHNBRECHENDE FUNKTIONEN IN DER GESAMTEN XT-REIHE

Ultra 490 XT  
Standmodell 19D525

**2024 NEU**

**MIT**

# **BAHNBRECHENDEM XTREME TORQUE-MOTOR** PATENTE ANGEMELDET

**DER ERSTE MOTOR DER VON GRACO  
SPEZIELL ZUM AIRLESS-SPRITZEN ENTWICKELT WURDE**


**15 MAL MEHR DREHMOMENT** ALS HERKÖMMLICHE MOTOREN

**8 MAL MEHR MAGNETE**  
BIETET SCHNELLE BESCHLEUNIGUNG UND PROBLEMLOSE LEISTUNG

**90 % NIEDRIGERE DREHZAHLN**

**DRUCKÜBERWACHUNG 60 MAL  
PRO MOTORUMDREHUNG**

**BIS ZU 10 MAL LEISERER BETRIEB SORGT FÜR  
THE NEW SOUND OF QUALITY™**



**Xtreme TORQUE™**

V O N G R A C O E N T W O R F E N , K O N S T R U I E R T U N D H E R G E S T E L L T

MIT DEM

# WELTWEIT GRÖSSTEN UND GLEICHMÄSSIGSTEN BETRIEBSDRUCK

PATENTE ANGEMELDET

## ERLEBEN SIE LEISTUNG DER NÄCHSTEN GENERATION

### SPRITZEN SIE MEHR AUFTRÄGE MIT DER WELTWEIT GLEICHMÄSSIGSTEN DRUCKREGELUNG

- Die Rapid-Response™ Control verhindert Druckschwankungen durch permanente Drucküberwachung – 60 Mal pro Motorumdrehung
- Passt die Motordrehzahl sofort an und verhindert so 75 % der Druckschwankungen: für ein Perfect Airless Finish™

### GRÖSSTER LEISTUNGSBEREICH – VON 3 BIS 227 BAR

- Bietet den größten Betriebsdruckbereich für volle Kontrolle und maximale Produktivität
- Flexibel für mehr Anwendungen – Beschichtungen, Schlauchlängen und Düsengrößen für jede Anwendung

### LEISTUNG AUF KNOPFDROCK

- Zwei wählbare Leistungsmodi bieten einzigartige Leistung zur Steigerung der Effizienz bei jedem Auftrag
- Verfügt über eine helle, gut lesbare LED-Anzeige – sehen Sie die Leistung vom anderen Ende des Raums aus

### MAXIMIEREN SIE DIE BETRIEBSZEIT

- TurboClean™ reinigt die Pumpe 3 Mal schneller mit nur halb so viel Flüssigkeit
- WatchDog™ Der Pumpenschutz schaltet das Spritzgerät automatisch ab, wenn die Farbe aufgebraucht ist, und verhindert so vorzeitigen Verschleiß

## SPAREN SIE GELD WÄHLBARE LEISTUNG

### NIEDERDRUCK- LEISTUNGSMODUS (L) 3 - 140 BAR

- Maximale Einsparungen, ideal für die meisten Projekte mit erstklassigem Finish
- Optimierter Leistungsbereich zur Vermeidung von Overspray und zur Verbesserung des Finishs mit RAC X™ LP SwitchTips™
- In Schritten von 1 bar einstellbar – erreichen Sie extreme Kontroll bis 3 bar

### HOCHDRUCK- LEISTUNGSMODUS (H) 35 - 227 BAR

- Ideal für schwer zu zerstäubende Materialien, längere Schlauchlängen oder bei kalten Bedingungen
- Verwenden Sie diesen Modus für das optimale Finish mit jeder RAC® SwitchTip



Ultra 695 XT  
Standard-Serie  
19F727 (CEE)  
19F728 (UK)



## BETRACHTEN SIE DEN XT-UNTERSCHIED

[graco.com/UltraXT](http://graco.com/UltraXT)

MIT

# UNERREICHTER HALTBARKEIT UND PUMPENLEISTUNG PATENTIERT

## SPRITZT 3 MAL MEHR LITER ALS DER NÄCHSTE KONKURRENT

- Endurance-Kolbenpumpen werden aus den hochwertigsten Materialien hergestellt und bieten die längste Lebensdauer der Branche.
- Bewährte, firmeneigene V-MAX Blue™ Packungen einzeln auf einer Chromkolbenstange gelagert, für Zuverlässigkeit, auf die Sie zählen können
- Bei allen 490 XT - 495 XT und XT-Modellen der Standard-Serie enthalten

## ENDURANCE VORTEX-TECHNOLOGIE BEI ALLEN MODELLEN

- Bietet die längste Pumpenlebensdauer durch automatisch rotierende Kolbenstange zur Verlängerung der Pumpenlebensdauer.
- Seitliche Belastungen werden nahezu vermieden

## MEHR FARBAUFTRAG PRO KOLBENHUB

- Bis zu 80 % längerer Kolbenhub als Konkurrenzmodelle – verbessert den Durchfluss und steigert die Leistung
- Das Design mit verlängertem Kolbenhub vergrößert die Verschleißfläche und verbessert die Lebensdauer der Metallkomponenten

## KEINE AUSFALLZEITEN MIT DER PROCONNECT-WECHSELFUNKTION AM EINSATZORT




Die Spannmutter lösen

Tür öffnen und Pumpe entfernen

Schlauch und Saugrohr entfernen



Keine Ausfallzeiten dank ProConnect-Pumpenaustausch am Einsatzort – jetzt bei ALLEN XT-Modellen enthalten



### VORTEX-TECHNOLOGIE

Rotierende Kolbenstange für längere Lebensdauer

### 360°- VERSCHLEISS- OBERFLÄCHE

- Die gleichmäßige Belastung sorgt für die längste Pumpenlebensdauer

### SPIRALFÖRMIGES KOLBENSTANGEN- DESIGN

- Liefert einen Hochgeschwindigkeitsfluss, damit die Kolbenstange beim Spritzen gedreht wird
- Die Kolbenstange dreht sich langsam – Verschleißausgleich und Lebensdauerverlängerung

### QUIKACCESS™ EINLASS

- Einfache Schmutzentfernung mit Spezial-Fußventil
- Längere Spritzzeit dank umkehrbarem Einlassitz

PROCONTRACTOR **XT**

## AUFRÜSTUNG AUF PROCONTRACTOR™ FÜR 6X LÄNGERE PUMPENLEBENSDAUER

- Die eigens hergestellte Kolbenstange und Zylinderhülse sorgen für eine 6x höhere gepumpte Literleistung nach jedem Austausch
- In allen Modellen der ProContractor-Serie enthalten



Endurance Vortex  
MaxLife Pumpe  
6X länger nach jedem  
Austausch

Endurance Vortex  
MaxLife Extreme-Pumpe  
Verlängert die Lebensdauer der  
Kolbenstange um das Dreifache –  
für die niedrigsten Betriebskosten in  
der Branche

# ULTRA XT MITTELGROSSE ELEKTRISCHE SPRITZGERÄTE

490 XT | 495 XT

**HÖHERE LEISTUNG  
— UNÜBERTROFFENE  
ZUVERLÄSSIGKEIT**

Die mittelgroßen elektrischen Airless-Spritzgeräte unterstützen Sie dabei, mehr Arbeit an einem Tag mit erhöhtem Durchfluss und höherer Produktionsleistung zu erledigen.



Ultra 490 XT  
Standgerät 19D525

STANDARD XT



Ultra 695 XT  
Standard-Serie  
19F727 (CEE)  
19F728 (CEE)

# ULTRA XT STANDARD-SERIE GROSSE ELEKTRISCHE SPRITZGERÄTE

**ZUVERLÄSSIGKEIT IM  
ALLTAG FÜR GRÖßERE  
AUFTRÄGE**

Größere Malerarbeiten erfordern die bewährte Qualität und Leistung der großen elektrischen Spritzgeräte der Standard-Serie von Graco, um stets gute Ergebnisse zu liefern.

## VORHANDENE FUNKTIONEN BEI ALLEN MITTELGROSSEN UND STANDARD-XT-SPRITZGERÄTEN

NEU

### SOUND OF QUALITY

#### Xtreme Torque-Motortechnologie

- Bis zu 10 Mal leiser
- Erleben Sie ein neues Leistungsniveau mit dem ersten Motor, der speziell für Airless-Spritzen entwickelt wurde

NEU

### DER GLEICHMÄSSIGSTE BETRIEBSDRUCK DER WELT

#### Rapid-Response Control mit digitaler LED-Anzeige

- Passt die Motordrehzahl sofort an und verhindert so 75 % der Druckschwankungen: für ein Perfect Airless Finis™
- Verfügt über eine helle, gut lesbare LED-Anzeige – sehen Sie die Leistung vom anderen Ende des Raums aus!

NEU

### LEISTUNG AUF KNOPFDRUCK

#### Wählbare Leistungsmodi

- Zwei wählbare Leistungsmodi bieten einzigartige Leistung zur problemlosen Steigerung der Effizienz bei jedem Auftrag
- Erweitern Sie die Leistungsfähigkeit und den Anwendungsbereich mit einem einzigen Spritzgerät – als hätten Sie zwei Spritzgeräte in einem!

NEU

### LÄNGSTE NUTZUNGS- DAUER BIS ZUR WARTUNG

#### Endurance™ Vortex® Pumpe

- 3X längere Lebensdauer als der nächste Konkurrent
- Längste Lebensdauer durch die automatisch rotierende Kolbenstange während des Pumpens

NEU

### SCHNELLSTER SERVICE AM EINSATZORT

#### ProConnect-Wechselsystem

- Schnelles und einfaches Austauschsystem am Einsatzort
- Einkomponenten-Lösung für unterbrechungsfreies Spritzen

NEU

### MAXIMIERUNG DER BETRIEBSZEIT

#### TurboClean™ Reinigungssystem und WatchDog™ Pumpenschutz

- TurboClean sorgt für einen Materialdurchfluss mit hoher Geschwindigkeit und reinigt die Pumpe 3x schneller mit der Hälfte der Flüssigkeit
- WatchDog-System verhindert automatisch Pumpenschäden durch Abschalten der Pumpe, wenn die Materialzufuhr zu niedrig ist

### EINFACHE WARTUNG UND WENIGER VERSTOPFUNGEN

#### Easy Out™ Pumpenfilter

- Großer Inside-Out-Filterprozess gewährleistet ein hochwertiges Finish

## NEUE ERHÖHTE LEISTUNG

MITTELGROSS ELEKTRISCH	MAX. DÜSENGRÖSSE	MAX L/MIN	STANDGERÄT	HI-BOY
Ultra 490 XT	0,025"	2,6	19D525 (CEE)	19D526 (CEE)
Ultra 495 XT	0,027"	3,0	19D527 (CEE) 19D529 (UK)	19D528 (CEE) 19D530 (UK)

#### SPRITZBEREIT MIT:

Contractor PC™ Pistole RAC X LP517 SwitchTip™  
und BlueMax™ II 1/4" x 15 m Airless-Schlauch

#### SPRITZBEREIT MIT:

Contractor PC™ Pistole RAC X LP517 SwitchTip™  
und BlueMax™ II 1/4" x 15 m Airless-Schlauch

## NEUE ERHÖHTE LEISTUNG

STANDARD GROSS ELEKTRISCH	MAX. DÜSENGRÖSSE	MAX L/MIN	HI-BOY
Ultra 695 XT Standard	0,031"	4,0	19F727 (CEE) 19F728 (UK)
Ultra 795 XT Standard	0,033"	4,5	19F731 (CEE) 19F732 (UK)
Ultra 1095 XT Standard	0,035"	4,9	19F735 (CEE)

# ULTRA XT PROCONTRACTOR SERIE GROSSE ELEKTRISCHE SPRITZGERÄTE

## BIETET ALLE FUNKTIONEN DER STANDARD-SERIE

### PLUS:



Ultra 1095 XT  
ProContractor Serie  
19F736 (CEE)  
20B955 (MULTI)

#### NEU **HERVORRAGENDE PUMPENLEBENSDAUER**

##### Endurance Vortex MaxLife und MaxLife Extreme Kolbenpumpen

- Innovative MaxLife-Technologie hält 6x länger nach jedem Austausch — bei Ultra 695 XT und 795 XT ProContractor Modellen enthalten
- Die MaxLife Extreme-Technologie verlängert die Lebensdauer der Kolbenstangen um das Dreifache und sorgt für die niedrigsten Betriebskosten der Branche – im Lieferumfang des Modells Ultra1095 XT ProContractor enthalten

#### NEU **EINFACHES SCHLAUCHMANAGEMENT**

##### QuikReel™ Schlauchmanagementsystem

- Bis zu 90 Meter Schlauch in Sekunden auslegen und aufrollen – ohne Verdrehen, Knicken oder Aufrollen
- Benutzen Sie nur so viel Schlauchlänge wie nötig – der Rest bleibt auf der Trommel

#### NEU **BAHNBRECHENDE PRODUKTIVITÄT UND FINISH-QUALITÄT MIT LED-SMARTDISPLAY XT™**

##### Contractor PowerShot XT™ einsatzbereit

- Sofort einsatzbereit für die Verbindung mit dem Contractor PowerShot XT – PowerShot-Pistole separat erhältlich
- Erzielen Sie das beste Finish der Branche durch Fernsteuerung des Drucks von der Pistole aus und Vermeidung von Druckstößen mit SmartStall™

##### BlueLink™ Baustellenmanagementsystem



- Behalten Sie den Fortschritt Ihres Auftrags im Blick, orten Sie Ihre Spritzgeräte und maximieren Sie die Betriebszeit mit der kostenlosen innovativen Technologie

#### NEU **NIE WIEDER EINEN PLATTEN**

##### Vollgummierte Reifen

- Reifen können nicht durch Nägel, Schrauben oder andere scharfe Gegenstände beschädigt werden

##### DAUERHAFTES FILTRATION

##### Stabiles Einlasssieb

- Trotz hartem Einflüssen, um den Durchfluss durch den Filter aufrechtzuerhalten

### NEUE ERHÖHTE LEISTUNG

PROCONTRACTOR GROSSE GERÄTE	MAX. DÜSENGRÖSSE	MAX L/MIN	TEILE-NR.	KOLBENPUMPENTECHNIK
Ultra 695 XT ProContractor	0,031"	4,0	19F729 (CEE) 19F730 (UK) 20B951 (MULTI)	Endurance Vortex MaxLife
Ultra 795 XT ProContractor	0,033"	4,5	19F733 (CEE) 19F734 (UK) 20B953 (MULTI)	Endurance Vortex MaxLife
Ultra 1095 XT ProContractor	0,035"	4,9	19F736 (CEE) 20B955 (MULTI)	Endurance Vortex MaxLife Extreme

#### SPRITZBEREIT MIT:

Contractor PC™ Pistole RAC X LP517  
SwitchTip™ und  
BlueMax™ II 1/4" x 15 m  
Airless-Schlauch

## ZUBEHÖRTEILE

Optimieren Sie Ihre Leistung und gelangen Sie schneller zum nächsten Auftrag: durch die individuelle Anpassung Ihres Spritzgeräts mit bewährtem Zubehör von Graco.

#### XT-ZUBEHÖR:

Aufrüstung des Spritzgeräts zur Optimierung der Produktivität!

TEILE-NR.	BESCHREIBUNG
25V145	Modularer QuikReel-Satz für 695 XT, 795 XT & 1095 XT
20B529	XT Airless-Behältersatz für 490 XT und 495 XT
20B198	Vollgummierte Reifen für 695 XT & 795 XT – 2 bestellen
17E687	Vollgummierte Reifen für 1095 XT – 2 bestellen
15V573	Stabiles Einlasssieb für 695 XT, 795 XT und 1095 XT
18H305 (CEE) 18H303 (UK)	Contractor PowerShot XT Pistole für alle Ultra XT-Modelle
20B432	SmartDisplay XT • Schließen Sie die Contractor PowerShot XT an jedes Ultra XT Spritzgerät an und erleben Sie ein neues Leistungsniveau bei allen Ultra XT Modellen • Rüsten Sie jedes XT-Spritzgerät mit dem BlueLink-Baustellenmanagementsystem auf
287253	Tool Box



## OPTIMIEREN SIE DIE LEISTUNG MIT DEM CONTRACTOR POWERSHOT XT™

### FERNEINSTELLUNG DES DRUCKS AN DER PISTOLE FÜR EIN NEUES LEISTUNGSNIVEAU



- Verbindet Pistole und Spritzgerät elektrisch und verhindert so Druckstöße bei jedem Abzug
- Nahezu keine Spritzer dank sofort ansprechendem Abzug



Contractor PowerShot XT  
18H305 (CEE)  
18H303 (UK)

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER CONTRACTOR  
POWERSHOT-PISTOLEN  
[graco.com/PowerShot](http://graco.com/PowerShot)



# EINFÜHRUNG DER ULTRA XT-PRODUKTTREIHE

BETRACHTEN SIE DEN XT-UNTERSCHIED  
[graco.com/UltraXT](http://graco.com/UltraXT)



	Ultra 490 <i>XT</i>	Ultra 495 <i>XT</i>	Ultra 695 <i>XT</i>	Ultra 795 <i>XT</i>	Ultra 1095 <i>XT</i>
MAXIMALE DÜSENGRÖSSE	GRÖßERE DÜSENUNTERSTÜTZUNG 0,025" Max Düse	GRÖßERE DÜSENUNTERSTÜTZUNG 0,027" Max Düse	0,031" Max Düse	0,033" Max Düse	0,035" Max Düse
BAR MAXIMAL	227	227	227	227	227
MAX. L/MIN	HÖHERER DURCHFLUSS 2,6	HÖHERER DURCHFLUSS 3,0	HÖHERER DURCHFLUSS 4,0	HÖHERER DURCHFLUSS 4,5	HÖHERER DURCHFLUSS 4,9
XTREME TORQUE-MOTOR (HP)	✓ (1.3)	✓ (1.7)	✓ (2.1)	✓ (2.3)	✓ (2.7)
GEWICHT IN KG	14 (Ständer)	14 (Ständer)	42 (Standard)	43 (Standard)	51 (Standard)
GERÄTE-ARBEITSPLÄTZE: 1 PISTOLE 2 PISTOLEN 3 PISTOLEN	0,025" –	0,027" –	0,031" 0,023"	0,033" 0,025" 0,019"	0,037" 0,029" 0,023"

SERIEN-TYP		MITTELGROSS				STANDARD		PROCONTRACTOR		STANDARD		PROCONTRACTOR		STANDARD		PROCONTRACTOR	
MODELL	Fahrgestell-Design – Artikelnummer	Standgerät	19D525 (CEE)	Standgerät	19D527 (CEE) 19D529 (UK)	Hi-Boy	19F727 (CEE) 19F728 (UK)	Hi-Boy	19F729 (CEE) 19F730 (UK) 20B951 (MULTI)	Hi-Boy	19F731 (CEE) 19F732 (UK)	Hi-Boy	19F733 (CEE) 19F734 (UK) 20B953 (MULTI)	Hi-Boy	19F735 (CEE)	Hi-Boy	19F736 (CEE) 20B955 (MULTI)
		Hi-Boy	19D526 (CEE)	Hi-Boy	19D528 (CEE) 19D530 (UK)		Hi-Boy		19F733 (CEE) 19F734 (UK) 20B953 (MULTI)		Hi-Boy		19F735 (CEE)				
PUMPE	NEUE KOLBENPUMPE	Endurance Vortex		Endurance Vortex		Endurance Vortex		Endurance Vortex		Endurance Vortex		Endurance Vortex		Endurance Vortex		Endurance Vortex	
	NEUE VORTEX-KOLBENSTANGE	Chromex		Chromex		Chromex		MaxLife		Chromex		MaxLife		Chromex		MaxLife Extreme	
	ZYLINDERHÜLSE	–		–		Gehärteter Edelstahl		MaxLife		Gehärteter Edelstahl		MaxLife		Gehärteter Edelstahl		MaxLife	
FUNKTIONEN	NEUE PROCONNECT WECHSELSYSTEM	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	NEUE SCHNELL REAGIERENDE DRUCKREGELUNG	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	NEUE WÄHLBARE LEISTUNGSMODI	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	NEUE LED-ANZEIGE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	NEUE TURBOCLEAN	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	NEUE WATCHDOG-PUMPENSCHUTZ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	EASY OUT-FILTER (MASCHENWEITE 60)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	NEUE QUIKREEL-SCHLAUCHAUFRÖLLER	–		–		Optional		✓		Optional		✓		Optional		✓	
	NEUE SMARTDISPLAY XT	Optional		Optional		Optional		✓		Optional		✓		Optional		✓	
	PROGUARD™	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	VOLLGUMMIERTE REIFEN	–		–		Optional		✓		Optional		✓		Optional		✓	
	STABILES EINLASSSIEB	–		–		Optional		✓		Optional		✓		Optional		✓	
	TOOL BOX	Optional (Hi-Boy)		Optional (Hi-Boy)		Optional		✓		Optional		✓		Optional		✓	
	CONTRACTOR PC PISTOLE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	UMKEHRDÜSE	RAC X LP 517		RAC X LP 517		RAC X LP 517		RAC X LP 517		RAC X LP 517		RAC X LP 517		RAC X LP 517		RAC X LP 517	
	SCHLAUCH	Blue Max II Airless-Schlauch 1/4" x 15 m		Blue Max II Airless-Schlauch 1/4" x 15 m		Blue Max II Airless-Schlauch 1/4" x 15 m		Blue Max II Airless-Schlauch 1/4" x 15 m		Blue Max II Airless-Schlauch 1/4" x 15 m		Blue Max II Airless-Schlauch 1/4" x 15 m		Blue Max II Airless-Schlauch 1/4" x 15 m		Blue Max II Airless-Schlauch 1/4" x 15 m	
	VER-SCHLEISSTEILE	ERSATZPUMPE	19D873		19D873		2001548 / 2001549*		2001549		2001573 / 2001574*		2001574		2001550 / 2001551*		2001551
REPARATURSATZ		18B260		18B260		248212 / 17H838**		17H841**		248212 / 17H838**		17H841**		248213 / 17H839**		17K162 / 17H843**	

Endurance Vortex MaxLife-Pumpe kompatibel mit ALLEN XT-Standard-Spritzgeräten (695 XT, 795 XT & 1095 XT)  
 \*\*QuickPak-Reparatursätze – Erneuern Sie Ihre Pumpe in Minutenschnelle mit modularen, vorgeölnen Packungen.



# UNSER MARKENVERSPRECHEN FÜR SIE

Seit 1926 steht Graco für Innovation, Qualität und einen „A+“-Kundendienst.

## Erfahren Sie Innovation

Unser Fokus auf Innovation führt zu Produkten und Geräten, die mit hochmodernen Funktionen, wegweisendem Design, hoher Leistung und beispielloser Zuverlässigkeit branchenführend sind. Kurz gesagt: Innovation ist der Weg zu besseren Produkten!

## Wir bauen Qualität

Sie investieren in hochwertige Produkte, die für jahrelangen zuverlässigen Betrieb ausgelegt sind. Darüber hinaus arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um besser zu verstehen, wie Sie unsere Produkte vor Ort einsetzen, und nutzen dann Ihre Erfahrungen, um Leistung und Langlebigkeit zu verbessern.



## „A+“-Kundendienst – jederzeit

Unseren „A+“-Kundendienst erleben Sie immer dann, wenn Sie sich an einen unserer Supportdienste wenden, egal an welchem Ort auf der Welt. Wir hören uns Ihr Anliegen an und gehen methodisch vor, um so schnell wie möglich eine Lösung zu finden. Unser Denken und Handeln wird bestimmt von Integrität und Kundenorientierung, im Mittelpunkt stehen nicht nur Geschäftsabschlüsse, sondern Zusammenarbeit und Partnerschaft.



Wir sind da, um alle Fragen zu beantworten und auf Ihre Wünsche einzugehen:

[www.graco.com/contact](http://www.graco.com/contact)

Graco ist ISO 9001-zertifiziert.

©2024 Graco Distribution BV 3J0616DE-A 05/24. Gedruckt in Europa.

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den aktuellsten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. Alle anderen Markennamen und Marken werden zu Identifizierungszwecken verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer. Weitere Informationen über das geistige Eigentum von Graco finden Sie unter [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) bzw. [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).